

ANALISI DELLE ACQUE

09/05/2022

Rapporto di prova n° 188/2022

Verbale di campionamento n° MD-09052022-01
Data/ora campionamento 09/05/2022 10:40

Eseguito da

Matrice Acque destinate al consumo umano

Punto di campionamento Fontanella Via lazio

Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
(aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014

Piano di campionam. Rif. Offerta/contr.

Data/ora ricevimento 09/05/2022 11:15

Imballo Bottiglia in vetro

Stato conservazione Contenitore integro
refrigerato, 6 °C

Quantità campione 1 L

Data/ora inizio analisi 09/05/2022 11:30

Data/ora fine analisi 09/05/2022 15:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* pH	un. pH	6,8	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5	09/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	638	64	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	09/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	09/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	09/05/2022
Ferro	µg/L	< 10		UNI EN ISO 11885:2009	200	09/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,20	0,01	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	09/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		09/05/2022

Rapporto di prova n° 187/ 2022

Verbale di campionamento n° MD-09052022-01
 Data/ora campionamento 09/05/2022 10:50
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella Via lecce
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif. Offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 09/05/2022 11:15
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato, 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 09/05/2022 11:30
 Data/ora fine analisi 09/05/2022 15:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* Odore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* pH	un. pH	6,7	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5	09/05/2022 09/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	650	65	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	09/05/2022 09/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	09/05/2022 09/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	09/05/2022 09/05/2022
Ferro	µg/L	< 10		UNI EN ISO 11885:2009	200	09/05/2022 09/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,20	0,01	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	09/05/2022 09/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	09/05/2022 09/05/2022

Rapporto di prova n° 186/2022

Verbale di campionamento n° MD-09052022-01
 Data/ora campionamento 09/05/2022 10:10
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella Via bergamo contatore
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif. Offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 09/05/2022 11:15
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato, 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 09/05/2022 11:30
 Data/ora fine analisi 09/05/2022 15:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* pH	un. pH	7,3	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5	09/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	595	60	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	09/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	09/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	09/05/2022
Ferro	µg/L	< 10		UNI EN ISO 11885:2009	200	09/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,10	0,01	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	09/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	09/05/2022

Rapporto di prova n° 185/2022

Verbale di campionamento n° MD-09052022-01
 Data/ora campionamento 09/05/2022 09:30
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento via camilla arosa 4
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif. Offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 09/05/2022 11:15
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato, 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 09/05/2022 11:30
 Data/ora fine analisi 09/05/2022 15:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi	Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022	09/05/2022
* Torbidità	NTU	6 (3)		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022	09/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022	09/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022	09/05/2022
* pH	un. pH	7,3	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	09/05/2022	09/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	588	59	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	09/05/2022	09/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	09/05/2022	09/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	09/05/2022	09/05/2022
Ferro	µg/L	43	7	UNI EN ISO 11885:2009	200	09/05/2022	09/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	09/05/2022	09/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	203	16	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	09/05/2022	09/05/2022

Rapporto di prova n° 184/ 2022

Verbale di campionamento n° MD-09052022-01
 Data/ora campionamento 09/05/2022 09:30
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella Via lungomare ardeatino
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif. Offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 09/05/2022 11:15
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 C°
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 09/05/2022 11:30
 Data/ora fine analisi 09/05/2022 15:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022
* pH	un. pH	7,2	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5	09/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	594	59	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	09/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	09/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	09/05/2022
Ferro	µg/L	< 10		UNI EN ISO 11885:2009	200	09/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	09/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	09/05/2022

Rapporto di prova n° 183/2022

Verbale di campionamento n° MD-09052022-01
 Data/ora campionamento 09/05/2022 09:25
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella " Cecchignola"
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif. Offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 09/05/2022 11:15
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 C°
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 09/05/2022 11:30
 Data/ora fine analisi 09/05/2022 15:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* Torbidità	NTU	4		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	09/05/2022 09/05/2022
* pH	un. pH	6,6	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	09/05/2022 09/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	625	63	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	09/05/2022 09/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	09/05/2022 09/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	09/05/2022 09/05/2022
Ferro	µg/L	11	4	UNI EN ISO 11885:2009	200	09/05/2022 09/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,10	0,01	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	09/05/2022 09/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	3	1	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	09/05/2022 09/05/2022