

ANALISI DELLE ACQUE

12 MAGGIO 2022

Rapporto di prova n° 191/2022

Verbale di campionamento n° MD-12052022-01
Data/ora campionamento 12/05/2022 09:40

Eseguito da

Matrice Acque destinate al consumo umano

Punto di campionamento Ingresso contatore Largo Bari

Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
(aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014

Piano di campionam. Rif. offerta/contr.

Data/ora ricevimento 12/05/2022 12:00

Imballo Bottiglia in vetro

Stato conservazione Contenitore integro
refrigerato 6 °C

Quantità campione 1 L

Data/ora inizio analisi 12/05/2022 12:30

Data/ora fine analisi 13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* pH	un. pH	6,9	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5	12/05/2022 12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	614	61	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022 12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022 12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022 12/05/2022
Ferro	µg/L	16	7	UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022 13/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,15	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022 12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	4	1	APAT CNR IRSA 2080 B Man 29 2003	-	12/05/2022 12/05/2022

Rapporto di prova n° 192/ 2022

Verbale di campionamento n°	MD-12052022-01	Rif. Offerta/contr.	06/14 del 27/01/2014
Data/ora campionamento	12/05/2022 10:00	Piano di campionam.	Rif.offerta/contr.
Eseguito da		Data/ora ricevimento	12/05/2022 12:00
Matrice	Acque destinate al consumo umano	Imballo	Bottiglia in vetro
Punto di campionamento	Serbatoio Campo di Carne	Stato conservazione	Contenitore integro refrigerato 6 °C
		Quantità campione	1 L
Procedura campionamento *	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data/ora inizio analisi	12/05/2022 12:30
Limiti riferiti a	D. Lgs. 31/2001 e s. m. i. (aggiornato al 14/06/2017)	Data/ora fine analisi	13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi	Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* pH	un. pH	6,8	0,1	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	633	63	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022	13/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022	12/05/2022

Rapporto di prova n° 193/ 2022

Verbale di campionamento n° MD-12052022-01
 Data/ora campionamento 12/05/2022 10:10
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella Viale Nuova California
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif.offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 12/05/2022 12:00
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 12/05/2022 12:30
 Data/ora fine analisi 13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* pH	un. pH	7,3	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	634	63	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,10	0,01	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2080 B Man 29 2003	-	12/05/2022

Rapporto di prova n° 194/ 2022

Verbale di campionamento n° MD-12052022-01
 Data/ora campionamento 12/05/2022 10:10
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella Via Tassi
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif.offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 12/05/2022 12:00
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 12/05/2022 12:30
 Data/ora fine analisi 13/05/2022 13:00

aggiornato al 14/05/2017

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* pH	un. pH	6,8	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	612	61	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022
Ferro	µg/L	25	5	UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,10	0,01	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022

Rapporto di prova n° 195/ 2022

Verbale di campionamento n° MD-12052022-01
 Data/ora campionamento 12/05/2022 10:20
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento idrovora Via Cervignano
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif.offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 12/05/2022 12:00
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 12/05/2022 12:30
 Data/ora fine analisi 13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* pH	un. pH	6,7	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	641	64	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,15	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022

Rapporto di prova n° 196/ 2022

Verbale di campionamento n°	MD-12052022-01	Rif. Offerta/contr.	06/14 del 27/01/2014
Data/ora campionamento	12/05/2022 10:30	Piano di campionam.	Rif.offerta/contr.
Eseguito da		Data/ora ricevimento	12/05/2022 12:00
Matrice	Acque destinate al consumo umano	Imballo	Bottiglia in vetro
Punto di campionamento	Ingresso contatore Via Pratica di mare	Stato conservazione	Contenitore integro refrigerato 6 °C
		Quantità campione	1 L
Procedura campionamento *	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data/ora inizio analisi	12/05/2022 12:30
Limiti riferiti a	D. Lgs. 31/2001 e s. m. i. (aggiornato al 14/06/2017)	Data/ora fine analisi	13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi	Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* pH	un. pH	7,2	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	592	59	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022	12/05/2022
Ferro	µg/L	10	4	UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022	13/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	6	1	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022	12/05/2022

Rapporto di prova n° 197/2022

Verbale di campionamento n° MD-12052022-01
 Data/ora campionamento 12/05/2022 10:40
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Ingresso contatore Largo Udine
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif.offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 12/05/2022 12:00
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 12/05/2022 12:30
 Data/ora fine analisi 13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* pH	un. pH	7,2	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	592	59	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022

Rapporto di prova n° 198/ 2022

Verbale di campionamento n°	MD-12052022-01	Rif. Offerta/contr.	06/14 del 27/01/2014
Data/ora campionamento	12/05/2022 10:45	Piano di campionam.	Rif.offerta/contr.
Eseguito da		Data/ora ricevimento	12/05/2022 12:00
Matrice	Acque destinate al consumo umano	Imballo	Bottiglia in vetro
Punto di campionamento	Ingresso contatore Via Legnano	Stato conservazione	Contenitore integro refrigerato 6 °C
		Quantità campione	1 L
Procedura campionamento *	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data/ora inizio analisi	12/05/2022 12:30
Limiti riferiti a	D. Lgs. 31/2001 e s. m. i. (aggiornato al 14/06/2017)	Data/ora fine analisi	13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi	Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022	12/05/2022
* pH	un. pH	6,7	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	636	64	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022	13/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2080 B Man 29 2003	-	12/05/2022	12/05/2022

Rapporto di prova n° 199/ 2022

Verbale di campionamento n°	MD-12052022-02	Rif. Offerta/contr.	06/14 del 27/01/2014
Data/ora campionamento	12/05/2022 11:00	Piano di campionam.	Rif.offerta/contr.
Eseguito da		Data/ora ricevimento	12/05/2022 12:00
Matrice	Acque destinate al consumo umano	Imballo	Bottiglia in vetro
Punto di campionamento	Ingresso contatore Via Mare del Margine	Stato conservazione	Contenitore integro refrigerato 6 °C
Procedura campionamento *	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Quantità campione	1 L
Limiti riferiti a	D. Lgs. 31/2001 e s. m. i. (aggiornato al 14/06/2017)	Data/ora inizio analisi	12/05/2022 12:30
		Data/ora fine analisi	13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* pH	un. pH	7,5	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	591	59	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl2	0,10	0,01	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022

Rapporto di prova n° 200/ 2022

Verbale di campionamento n° MD-12052022-02
 Data/ora campionamento 12/05/2022 11:10
 Eseguito da
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Fontanella Piazza Giuseppe Mazzini
 Procedura campionamento * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Limiti riferiti a D. Lgs. 31/2001 e s. m. i.
 (aggiornato al 14/06/2017)

Rif. Offerta/contr. 06/14 del 27/01/2014
 Piano di campionam. Rif.offerta/contr.
 Data/ora ricevimento 12/05/2022 12:00
 Imballo Bottiglia in vetro
 Stato conservazione Contenitore integro refrigerato 6 °C
 Quantità campione 1 L
 Data/ora inizio analisi 12/05/2022 12:30
 Data/ora fine analisi 13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022
* pH	un. pH	6,9	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5	12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	592	59	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0,01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022

Rapporto di prova n° 201/ 2022

Verbale di campionamento n°	MD-12052022-02	Rif. Offerta/contr.	06/14 del 27/01/2014
Data/ora campionamento	12/05/2022 11:15	Piano di campionam.	Rif.offerta/contr.
Eseguito da		Data/ora ricevimento	12/05/2022 12:00
Matrice	Acque destinate al consumo umano	Imballo	Bottiglia in vetro
Punto di campionamento	Serbatoio Castagnetta	Stato conservazione	Contenitore integro refrigerato 6 ° C
		Quantità campione	1 L
Procedura campionamento *	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data/ora inizio analisi	12/05/2022 12:30
Limiti riferiti a	D. Lgs. 31/2001 e s. m. i. (aggiornato al 14/06/2017)	Data/ora fine analisi	13/05/2022 13:00

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura (±)	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi Data fine analisi
* Colore	-	Incolore		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* Torbidità	-	Limpida		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* Odore	-	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* Sapore	-	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	S. V. A. (1)	12/05/2022 12/05/2022
* pH	un. pH	7,1	0,1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5- 9,5	12/05/2022 12/05/2022
* Conducibilità	µS/cm	628	63	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	12/05/2022 12/05/2022
* Ammonio	mg/L	< 0,03		APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,50	12/05/2022 12/05/2022
* Nitriti	mg/L	< 0,02		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	12/05/2022 12/05/2022
Ferro	µg/L	<10		UNI EN ISO 11885:2009	200	12/05/2022 13/05/2022
* Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,20	0,02	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,20 (2)	12/05/2022 12/05/2022
* Solidi sospesi totali	mg/L	< 0, 01		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-	12/05/2022 12/05/2022